



Amatnieku kompresori

Sērija CLASSIC

plūsmas apjoms no 109 līdz 234 l/min; spiediens 10 bāri

Sērija CLASSIC

CLASSIC sērijas kompresori ir īpaši izstrādāti maziem un augošiem amatniecības uzņēmumiem. Produktu klāstā mēs koncentrējamies uz parastajiem konstrukcijas izmēriem. Tā mēs iegūstam ļoti labu cenas / veiktspējas attiecību.

Precīza izgatavošana

Liela rūpība un pieredze, kas gūta vairāk nekā 80 gadus ilgā precīzā mašīnbūvē un modernos apstrādes procesos, nodrošina KAESER plaši pazīstamo kvalitāti.

Rūpīga iekārtas montāža

Mēs liekam lietā vislielāko rūpību ne tikai kompresoru bloku ražošanā, bet arī kompresoru iekārtu montāžā.

Nerūsējošā tērauda vārsti bez korozijas

Nerūsējošā tērauda vārstiem bez korozijas ir vārsta mēlītes ar siltuma novadīšanas gājiena ierobežojumu. Tas nodrošina hermētisku vārstu aizvēršanos un ilgāku kalpošanas laiku.

Augstas veiktspējas fluīds


Sērijveidā katrs KAESER amatnieku kompresors ir piepildīts ar īpašu augstas veiktspējas fluīdu, kas ir izturīgs pret temperatūru. Līdz ar to uz vārstiem gandrīz vairs nerodas eļļas piedegumi. Turklāt nomaiņas intervāls dubultojas līdz aptuveni 1000 darba stundām.

Mēs garantējam visaugstāko kvalitāti un vismodernākās tehnoloģijas

KAESER CLASSIC amatnieku kompresori ir augstas kvalitātes izstrādājumi „Made in Germany”. Ar LwA un CE marķējumu atbilstoši likumu normām. Visi CLASSIC amatnieku kompresoriem ir veikta konstrukcijas tipa pārbaude.

„Made in Germany”

Ikviens CLASSIC amatnieku kompresors darbojas ar KAESER kompresora bloku „Made in Germany”. Jaudai līdz 1,5 kW motors un kompresora korpuss veido kopīgu konstrukcijas daļu. Kompresoru bloki tiek ražoti KAESER virzuļkompresoru ražošanas centrā Koburgas rūpnīcā, kur tiek uzstādītas un pārbaudītas arī visas iekārtas. Augstas kvalitātes materiāli un rūpīga montāža garantē augstu gaisa padeves veiktspēju, kā arī ilgu kalpošanas laiku.



Att.: CLASSIC virzuļkompresora bloks

CLASSIC — augsta kvalitāte par zemu cenu

Standartizēti konstrukcijas mežgli un koncentrēšanās uz biežāk lietotajiem variantiem CLASSIC sērijā apvienoti ar unikālu kvalitātes cenu attiecību. KAESER KOMPRESSOREN kvalitāte ir pašsaprotama: Galvenais elements ir izturīgais KAESER kompresora bloks. Un arī „viss komplekts” ir piemērots.

High
quality cylinder

97
dB

CE

Receiver
Internally coated



Att.: CLASSIC 210/50 W



Att.: CLASSIC 210/50 W



Att.: CLASSIC 320/25 D



Att.: CLASSIC mini 210/10 W



KAESER kompresors

Galvenais elements — kompresora bloks tiek ražots Vācijā, KAESER rūpnīcā Koburgā. Virzuļi, virzuļu gredzeni, kļāņi, gultņi un kļāņa atloks ir īpaši izturīgi. Tas garantē kvalitāti un uzticamību.




Nerūsējošā tērauda vārsti bez korozijas

Nerūsējošā tērauda vārstiem bez korozijas ir vārsta mēlītes ar siltuma novadišanas gājiena ierobežojumu. Tas nodrošina hermētisku vārstu aizvēršanos un ilgāku kalpošanas laiku.



Izturīgs, pateicoties krusteniskajai slīpēšanai

Visi CLASSIC sērijas cilindri tiek apstrādāti, izmantojot darbietilpīgo honēšanas procesu ar krustenisko slīpēšanu. Krusteniskā slīpēšana ne tikai uzlabo virzuļa slīdēšanu cilindrā, bet arī samazina eļļas patēriņu.



Precīza izgatavošana

Amatniecības prasmes, vairāk nekā 80 gadu precīzas mašīnbūves pieredze un mūsdienīgas apstrādes metodes nodrošina augstu KAESER kvalitātes standartu.

CLASSIC – tipiskākās lietojuma jomas

CLASSIC kompresori ir īpaši piemēroti mehanizēto transportlīdzekļu darbnīcām, kā arī būvniecībai un renovācijai. CLASSIC sērijas kompresori cita starpā apgādā ar enerģiju šādus pneimatiskos instrumentus:

krāsošanas pistoles un izsmidzināšanas pistoles, rokas riepu gaisa uzpildes manometrus, izpūšanas pistoles, triecienskrūvgriežus un cirtņveida āmurus.

High
quality cylinder

97
dB

CE

Receiver
internally coated



Optimālais gaisa spiediens riepās

CLASSIC sērijas amatnieku kompresori ir lieliski piemēroti ātrai un vienkāršai vieglo automašīnu un kravas automašīnu riepu uzpildīšanai. Ar piemērotu rokas riepu uzpildes manometru gaisa spiediens riepās vienmēr būs piemērots un optimāls.



Precīza izpūšana

Lai darbnīcā efektīvi izpūstu netīrumus un skaidas, ir nepieciešama ne tikai piemērota izpūšanas pistole. Daudz svarīgāks ir nepieciešamais gaiss. CLASSIC sērijas amatnieku kompresori arī šajā gadījumā atbilst visām prasībām.



Jauda triecienskrūvgriežī

Gan darbnīcā, gan mājās: Ar CLASSIC sērijas amatnieku kompresoriem jūs darbnīcā vienmēr esat nodrošināts — piemēram, pavisam viegli atskrūvējot riteņa uzgriežņus. Un to nodrošina KAESER saspiestais gaiss — „Made in Germany“.



Nepiespiesta krāsošana

Ar CLASSIC sērijas amatnieku kompresoriem jūs vienmēr saņemsiet izcilu rezultātu arī krāsojot. Ātri un bez piepūles var nokrāsot un pārveidot lielas virsmas. Šim nolūkam KAESER vienmēr piegādā saspiestu gaisu atbilstoši vajadzībām. Optimāla saspiestā gaisa sagatavošana nodrošina arī spožus rezultātus.



Att.: CLASSIC 320/50 W



Att.: CLASSIC 320/50 W

CLASSIC — kvalitāte vienā acu uzmetienā

Daudzās augstvērtīgās detaļas nodrošina KAESER kvalitāti. Gluži kā saliekamo gabaliņu spēlē arī mūsu CLASSIC amatnieku kompresoros spēkā ir tas pats princips: Daudzas augstas kvalitātes detaļas nodrošina kvalitātes veselumu.

Visas CLASSIC kompresora sastāvdaļas atbilst augstam kvalitātes standartam, ar ko saistās KAESER vārds.

Tālāk īsumā apkopotas visas galvenās detaļas.

- 1) Iesūkšanas gaisa filtrs ar trokšņa slāpētāju
- 2) Virzuļa kondensācijas bloks
- 3) 1:1 tiešā piedziņa bez apkopes nepieciešamības
- 4) Ventilators / ventilatora aizsardzības funkcija
- 5) Spiediena slēdzis
- 6) Filtrs spiediena regulators ar ātrdarbības sajūgu
- 7) Drošības vārsts
- 8) Gaisa resīvers
- 9) Eļļas uzpildes īscaurule ar atgaisošanu
- 10) Eļļas noteces skrūve



Jūsu priekšrocības



Labākā izvēle pie mazas slodzes

Daudzi amatniecības uzņēmumi izmanto saspiesto gaisu tikai laiku pa laikam, jo pieprasījums pēc saspiestā gaisa ir mazs. Tādos gadījumos Classic sērijas amatnieku kompresori ir vislabākā izvēle. Tie darbojas tikai tik ilgi, kamēr ir nepieciešams saspiests gaiss, un pēc tvertnes uzpildes atkal izslēdzas — tas ietaupa naudu un enerģiju.



Kompresors, kas nesagādā rūpes un ir izturīgs

Augstvērtīgi materiāli un rūpīga pārstrāde nodrošina uzticamu darbību un garus apkopes intervālus (eļļas maiņa tikai ik pēc 2 gadiem vai pēc 1000 darba stundām). Jums vairs nebūs jāuztraucas par saspiestā gaisa nodrošinājumu.



Enerģijas izmaksu ietaupījums

CLASSIC kompresori darbojas ar 1:1 tiešo piedziņu. Priekšrocības: Starp motoru un kompresoru tikpat kā nav enerģijas zudumu!

Tehniskie dati

Modelis	Plūsmas apjoms pie 6 bāriem	Iesūkšanas plūsmas apjoms	Tilpums, spiediena tvertne	maks. spiediens	Vārpstas jauda, kompreso- ra bloks	Cilindru skaits	Emisiju skaņas jaudas līmenis ¹⁾	Izmēri P x D x A
	l/min	l/min	l	bāri	kW		dB(A)	mm
CLASSIC mini 210/10 W	109	210	10	10	1,1	1	73	380 x 420 x 650
CLASSIC 210/25 W	109	210	25	10	1,1	1	74	610 x 310 x 670
CLASSIC 210/50 W	109	210	50	10	1,1	1	74	820 x 400 x 750
CLASSIC 270/25 W	136	270	25	10	1,3	1	75	610 x 310 x 680
CLASSIC 270/50 W	136	270	50	10	1,3	1	76	820 x 400 x 750
CLASSIC 320/25 W	167	320	25	10	1,5	1	77	610 x 310 x 700
CLASSIC 320/25 D	167	320	25	10	1,5	1	77	610 x 310 x 700
CLASSIC 320/50 W	167	320	50	10	1,5	1	76	820 x 400 x 780
CLASSIC 320/50 D	167	320	50	10	1,5	1	76	820 x 400 x 780
CLASSIC 320/90 W	167	320	90	10	1,5	1	77	1080 x 440 x 850
CLASSIC 320/90 D	167	320	90	10	1,5	1	77	1080 x 440 x 850
CLASSIC 460/50 W	234	460	50	10	2,2	1	75	820 x 410 x 860
CLASSIC 460/50 D	234	460	50	10	2,2	1	75	820 x 410 x 850
CLASSIC 460/90 W	234	460	90	10	2,2	1	75,5	1170 x 450 x 920
CLASSIC 460/90 D	234	460	90	10	2,2	1	75,5	1170 x 450 x 910

¹⁾ Emisiju skaņas jaudas līmenis aprēķināts no izmēritā vidējā skaņas jaudas līmeņa (Direktīva 2000/14/EK, trokšņa mērījumu pamatstandarts ISO 3744) saskaņā ar EN ISO 11203 ar d = 1 m, Q2 = mērāmās virsmas izmērs dB.

Plūsmas apjoms un veiktspējas dati saskaņā ar ISO 1217:2009 C pielikumu

Darbarīki un piederumi

Svars	Šļūtenes pieslēgums	Elektriskais pieslēgums (50 Hz)
kg	mm	Volti
30	6	230 V maiņstrāva
33	6	230 V maiņstrāva
41	6	230 V maiņstrāva
33	6	230 V maiņstrāva
40	6	230 V maiņstrāva
34	6	230 V maiņstrāva
34	6	400 V trīsfāžu maiņstrāva
39	6	230 V maiņstrāva
39	6	400 V trīsfāžu maiņstrāva
53	6	230 V maiņstrāva
53	6	400 V trīsfāžu maiņstrāva
64	9	230 V maiņstrāva
59	9	400 V trīsfāžu maiņstrāva
75	9	230 V maiņstrāva
66	9	400 V trīsfāžu maiņstrāva

Eco-Set: krāsošanas pistole, izsmidzināšanas pistole, rokas riepu gaisa uzpildes mano- metrs, izpūšanas pistole un šļūtene	Triecienskrūvgriezis	Cirtņveida āmurs
piemērots	piemērots īslaicīgai lietošanai	nav paredzēts
piemērots	piemērots īslaicīgai lietošanai	nav paredzēts
piemērots	piemērots īslaicīgai lietošanai	nav paredzēts
piemērots	piemērots īslaicīgai lietošanai	nav paredzēts
piemērots	piemērots īslaicīgai lietošanai	nav paredzēts
piemērots	piemērots	piemērots īslaicīgai lietošanai
piemērots	piemērots	piemērots īslaicīgai lietošanai
piemērots	piemērots	piemērots īslaicīgai lietošanai
piemērots	piemērots	piemērots īslaicīgai lietošanai
piemērots	piemērots	piemērots
piemērots	piemērots	piemērots
piemērots	piemērots	piemērots
piemērots	piemērots	piemērots

Vairāk saspiesta gaisa, izmantojot mazāk enerģijas

Mājās visā pasaulē

Kā viens no lielākajiem kompresoru, pūtēju un saspiestā gaisa sistēmu piegādātājiem KAESER KOMPRESSOREN ir pārstāvēts visā pasaulē:

Vairāk nekā 140 valstīs mūsu pašu meitasuzņēmumi un partneruzņēmumi, nodrošina, ka lietotāji var gūt labumu no jaunākajiem sasniegumiem, efektīvām un uzticamām saspiestā gaisa sistēmām un pūtējiem.

Pieredzējuši speciālisti konsultanti un inženieri piedāvā visaptverošus padomus un izstrādā individuālus, energoefektīvus risinājumus visās saspiestā gaisa un pūtēju pielietojuma jomās. Starptautiskās KAESER uzņēmumu grupas globālais datortīkls padara šīs sistēmu piegādātāja zinātību pieejamu visiem klientiem visā pasaulē.

Augsti kvalificēta, globālā tīklā savienota pārdošanas un servisa organizācija ne tikai nodrošina optimālu efektivitāti visā pasaulē, bet arī visaugstāko pieejamību ikvienam KAESER produktam un pakalpojumam.



Lettland:

SIA „IST-Rīga” - „Jaunpriedoli” - Kekavas pag. Kekavas novads - LV-2123, Latvia
Tel.: 00371 6762 0485 ; E-Mail: kaeser@kaeser.lv - office@ist-riga-lv; Website: <http://lv.kaeser.com>